

# DALI DALI - 2 D4i

## DALI

20 90  
 DALI DALI  
 DALI DALI

DALI DALI - 2 D4i  
 DiA DALI DALI - 2 IEC  
 62386

## D4i

DALI DALI  
 D4i  
 DALI DALI  
 DALI - 2  
 D4i  
 DALI - 2 DALI - 2  
 DALI - 2 D4i  
 DALI - 2 DALI  
 DALI

## DALI - 2

DALI - 2 DALI DALI  
 DALI  
 DALI - 2  
 DiA DALI - 2  
 DiA DALI - 2  
 DALI 1  
 DALI - 2  
 LED DALI - 2

DALI - 2 LED			
IEC62386	DALI		
IEC62386-101	DALI	101	DALI
IEC62386-102	DALI	102	
IEC62386-207	DALI	207	DALI LED

1 DALI - 2 LED

D4i LED			
IEC62386	DALI		
IEC-62386-101	DALI	101	DALI
IEC-62386-102	DALI	102	
IEC-62386-207	DALI	207	DALI LED
-	DALI	250	DALI
-	DALI	251	1

- 
- 
- 
- 
- 

DALI 102

Vdc  
mA

NIC

3

DALI 253


DALI 253

DALI 253  
0 253

3

DALI 253

VAC

RMS

D4i

DC

4

5

LED

	-

4

	-

5

NIC

(

(

NIC

DALI 253

1

DALI 253

136

136

DALI 253

LED

1600 DALI 253 100 25° C


-

1 AC DALI 252 6 1

DALI 252	

6 DALI 252

DALI 253



1

	1		
DAI	1	DAI	251
	DAI	102	
			1
0	1		
0		DAI	251
	7		1
8		0	

wh

RMS      W      RMS      VA

wh

ALX      DALI

wh

DAI      252

1

1
GIIN*
*
CRI
CCT K
IES 901. 11
60 ASCII
*DAI 102

7      1



